

KYORIN

杏林製薬株式会社
東京都千代田区神田駿河台2丁目5番地

Drug Information

新製品発売のお知らせ




指定医薬品 処方せん医薬品
過活動膀胱治療剤

ウリトス®錠0.1mg (イミダフェナシン錠)

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて この度、**過活動膀胱治療剤「ウリトス®錠0.1mg」**を
新発売させていただく運びとなりましたのでご案内申し上げます。
ご用命のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

品名	薬価基準 (円)	販売包装	包装薬価 (円)	備考
21900AMZ00066000 87259 指定医薬品 処方せん医薬品 過活動膀胱治療剤 ウリトス®錠0.1mg (イミダフェナシン錠)	0.1mg1錠 100.80	100錠(PTP) (10錠×10)	10,080.00	【組成・性状】 成分・含量 (1錠中) イミダフェナシン 0.1mg 添加物 結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、ポビドン、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、三二酸化鉄、カルナウバロウ 剤形 フィルムコーティング錠 色調 淡赤色～淡赤褐色又は淡赤紫色 外形  直径：7.1mm 厚さ：3.5mm 重量：約140mg 識別コード ウリトス0.1 (薬物本体) KP-197 (包装)
		500錠(PTP) (10錠×50)	50,400.00	
		500錠(バラ)	50,400.00	

※【効能・効果】、【用法・用量】、【使用上の注意】等の詳細につきましては、製品添付文書をご参照下さい。

販売包装	JANコード	バーコード	ITFコード	包装(PTP)シート
100錠(PTP) (10錠×10)	4987-060-00641-7	 4987060006417	1-4987-060-00641-4	
500錠(PTP) (10錠×50)	4987-060-00642-4	 4987060006424	1-4987-060-00642-1	
500錠(バラ)	4987-060-00643-1	 4987060006431	1-4987-060-00643-8	

KYORIN

 杏林製薬株式会社
 東京都千代田区神田駿河台2丁目5番地

Drug Information

各種医薬品コードについて

 指定医薬品 処方せん医薬品
 過活動膀胱治療剤

ウリトス[®]錠0.1mg

(イミダフェナシン錠)

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて 新発売品目、**過活動膀胱治療剤「ウリトス[®]錠0.1mg」**の“薬価基準収載医薬品コード”等の諸コードにつきまして、下記にご案内申し上げます。

つきましては、ご高承のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

販売名		ウリトス [®] 錠0.1mg	
薬価基準		0.1mg1錠 100.80	
薬価基準収載医薬品コード		2590013F1027	
個別医薬品(YJ)コード		2590013F1027	
レセプト電算処理システムコード		620004866	
承認番号等		21900AMZ00066000	
処方用番号(HOT7)		1178388	
基準番号(HOT13)	包装	100T(PTP)	1178388010101
		500T(PTP)	1178388010102
		500T(バラ)	1178388010201
JANコード ・ バーコード	包装	100T(PTP)	4987-060-00641-7 
		500T(PTP)	4987-060-00642-4 
		500T(バラ)	4987-060-00643-1 
ITFコード	包装	100T(PTP)	1-4987-060-00641-4
		500T(PTP)	1-4987-060-00642-1
		500T(バラ)	1-4987-060-00643-8

製造承認...厚生労働省令第79号(平成19年4月18日付)

薬価収載...厚生労働省告示第211号(平成19年6月8日付)

2007年6月

ウリトス[®]錠0.1mg 新発売のご案内



謹啓

先生におかれましては、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、キョーリン製薬中央研究所（現：創薬研究所）にて創製致しました過活動膀胱治療剤「ウリトス錠[®]0.1mg（一般名：イミダフェナシン）」を新発売させていただくことになりました。

「ウリトス」は膀胱選択性が高く、1日2回服用タイプの新しい過活動膀胱治療剤で、日中から就寝中の夜間まで症状をコントロールし、過活動膀胱で不安な毎日を送られている患者さんのQOL改善に貢献できる薬剤と考えております。

ご高承のとおり、過活動膀胱は「尿意切迫感を必須とした症状症候群であり、通常は頻尿および夜間頻尿を伴い、切迫性尿失禁は必須ではない（日本排尿機能学会の診療ガイドライン）」と定義されていますように、その症状は時間と場所を選ばずに現れるため、患者さんのQOLは著しく低下しています。

何卒先生にはウリトスの有用性についてのご理解とご評価を承り、日常診療にお役立ていただきますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

キョーリン製薬株式会社

