

各 位

2009年11月13日
株式会社キョーリン
東京都千代田区神田駿河台2-5

2009年11月 新製品の発売のお知らせ

株式会社キョーリン（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 山下正弘）の子会社であるキョーリン リメディオ株式会社（本社 石川県金沢市、代表取締役社長 松田孝）は2009年11月追補収載品4成分9品目を本日、新発売いたしました。

今後もキョーリン リメディオ（株）は、信頼感のあるジェネリック医薬品を発売することにより健康貢献という企業理念の具現化を目指します。

記

追補収載品

品 名	包 装	
アムロジピンOD錠2.5mg「KRM」	PTP包装	100錠、1000錠
アムロジピンOD錠5mg「KRM」	PTP包装	100錠、1000錠
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「KRM」	PTP包装	100錠、500錠
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「KRM」	PTP包装	100錠、500錠
セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「マイラン」	PTP包装	100錠、500錠
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「マイラン」	PTP包装	100錠、500錠
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「マイラン」	分包 バラ	0.5g×120包 100g
リポバトール錠10	PTP包装	100錠
リポバトール錠20	バラ	100錠

以上

この件に関するお問い合わせ先
株式会社キョーリン 経営企画部
TEL：03-3293-3414
FAX：03-3293-3454

<製品概要>

1. 製品名 和名：アムロジピンOD錠2.5mg「KRM」・5mg「KRM」
洋名：Amlodipine OD Tablets
2. 一般名 アムロジピンベシル酸塩 (Amlodipine Besilate)
3. 効能・効果 高血圧症、狭心症
4. 用法・用量
 - ・高血圧症
通常、成人にはアムロジピンとして2.5～5mgを1日1回経口投与する。
なお、症状に応じ適宜増減する。
 - ・狭心症
通常、成人にはアムロジピンとして5mgを1日1回経口投与する。
なお、症状に応じ適宜増減する。
5. 薬価
 - 2.5mg 1錠 28.40円
 - 5mg 1錠 52.90円
6. 包装
 - 2.5mg：PTP包装 100錠、1000錠
 - 5mg：PTP包装 100錠、1000錠
7. JANコード
 - アムロジピンOD錠2.5mg「KRM」
 - PTP100錠：4987154109017
 - PTP1000錠：4987154109031
 - アムロジピンOD錠5mg「KRM」
 - PTP100錠：4987154159012
 - PTP1000錠：4987154159036
8. 薬価収載日 2009年11月13日
9. 発売日 2009年11月13日

<製品概要>

1. 製品名 和名：サルポグレラート塩酸塩錠50mg「KRM」・100mg「KRM」
洋名：Sarpogrelate Hydrochloride Tablets
2. 一般名 サルポグレラート塩酸塩 (Sarpogrelate Hydrochloride) (JAN)
3. 効能・効果 慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍、疼痛および冷感等の虚血性諸症状の改善
4. 用法・用量 サルポグレラート塩酸塩として、通常成人1回100mgを1日3回食後経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
5. 薬価 50mg 1錠 69.00円
100mg 1錠 119.20円
6. 包装 50mg : PTP包装 100錠、500錠
100mg : PTP包装 100錠、500錠
7. JANコード
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「KRM」
PTP100錠：4987154142014
PTP500錠：4987154142021
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「KRM」
PTP100錠：4987154143011
PTP500錠：4987154143028
8. 薬価収載日 2009年11月13日
9. 発売日 2009年11月13日

<製品概要>

1. 製品名 和名：セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「マイラン」・100mg「マイラン」
洋名：Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Tablets
2. 一般名 [日局]セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
(Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Hydrate (JAN))
3. 効能・効果 <適応菌種>
セフカペンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、モラクセラ(ブランハマセラ)・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属(プレボテラ・ビビアを除く)、アクネ菌
<適応症>
表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、子宮頸管炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎
4. 用法・用量 通常、成人にはセフカペン ピボキシル塩酸塩水和物として1回100mg(力価)を1日3回食後経口投与する。
なお、年齢及び症状に応じて適宜増減するが、難治性又は効果不十分と思われる症例には1回150mg(力価)を1日3回食後経口投与する。
5. 薬価 75mg 1錠 47.00円
100mg 1錠 48.70円
6. 包装 75mg：PTP包装 100錠、500錠
100mg：PTP包装 100錠、500錠
7. JANコード
セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「マイラン」
PTP100錠：4987154010917
PTP500錠：4987154011020
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「マイラン」
PTP100錠：4987154011075
PTP500錠：4987154011082
8. 薬価収載日 2009年11月13日
9. 発売日 2009年11月13日

<製品概要>

1. 製品名 和名：セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「マイラン」
洋名：Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Fine Granules for Pediatric 10% “Mylan”
2. 一般名 [日局] セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物
(Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Hydrate (JAN))
3. 効能・効果 1. 小児
 <適応菌種>
 セフカペンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属(プレボテラ・ビビアを除く)、アクネ菌
 <適応症>
 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱
 2. 成人(嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合)
 <適応菌種>
 セフカペンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属(プレボテラ・ビビアを除く)、アクネ菌
 <適応症>
 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、子宮頸管炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎
4. 用法・用量 1. 小児
 通常、小児にはセフカペン ピボキシル塩酸塩水和物として1回3mg(力価)/kgを1日3回食後経口投与する。
 なお、年齢、体重及び症状に応じて適宜増減する。
 2. 成人(嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合)
 通常、成人にはセフカペン ピボキシル塩酸塩水和物として1回100mg(力価)を1日3回食後経口投与する。
 なお、年齢及び症状に応じて適宜増減するが、難治性又は効果不十分と思われる症例には1回150mg(力価)を1日3回食後経口投与する。
5. 薬価 1g 166.10円
6. 包装 分包 0.5g：120包
 バラ包装：100g
7. JANコード
 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「マイラン」
 0.5g×120包：4987154011136
 バラ100g：4987154011235
8. 薬価収載日 2009年11月13日
9. 発売日 2009年11月13日

<製品概要>

1. 製品名 和名：リポバトール錠10・20
洋名：LIPOVATOL Tablets
2. 一般名 シンバスタチン (Simvastatin)
3. 効能・効果 高脂血症、家族性高コレステロール血症
4. 用法・用量 通常、成人にはシンバスタチンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合は1日20mgまで増量できる。
5. 薬価 10mg 1錠 85.00円
20mg 1錠 170.00円
6. 包装 リポバトール錠10 PTP包装 100錠
リポバトール錠20 バラ包装 100錠
7. JANコード
リポバトール錠10
PTP100錠：4987154146012
リポバトール錠20
バラ100錠：4987154148313
8. 薬価収載日 2009年11月13日
9. 発売日 2009年11月13日