



2012年12月14日

各位

会社名 キョーリン製薬ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 山下 正弘
(コード番号 4569 東証第1部)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション統轄部長 宮木 修次
電 話 03-3293-3414

2012年12月 新製品の発売のお知らせ

キョーリン製薬ホールディングス株式会社(本社 東京都千代田区、代表取締役社長 山下正弘)の子会社であるキョーリン リメディオ株式会社(本社 石川県金沢市、代表取締役社長 荻原茂)は2012年12月追補収載品4成分8品目をこの度、新発売いたします。

今後もキョーリン リメディオ(株)は、信頼感のあるジェネリック医薬品を発売することにより健康貢献という企業理念の具現化を目指します。

記

追補収載品

品 名	包 装
アトルバスタチン錠5mg「杏林」	PTP100錠、PTP500錠
アトルバスタチン錠10mg「杏林」	PTP100錠、PTP500錠、PTP700錠 バラ500錠
オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」	PTP100錠
オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」	PTP100錠、PTP500錠、PTP1000錠
モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「杏林」	PTP100錠
モサプリドクエン酸塩錠5mg「杏林」	PTP100錠、PTP1000錠、PTP1050錠
アムロジピン錠10mg「杏林」	PTP100錠、PTP500錠
アムロジピンOD錠10mg「杏林」	PTP100錠、PTP500錠

以上

<製品概要>

1. 製品名 和名：アトルバスタチン錠5mg・10mg「杏林」
洋名：ATORVASTATIN Tablets 5mg・10mg “KYORIN”
2. 一般名 アトルバスタチンカルシウム水和物
3. 効能・効果 高コレステロール血症
家族性高コレステロール血症
4. 用法・用量 ・高コレステロール血症
通常、成人にはアトルバスタチンとして10mgを1日1回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減するが、重症の場合は1日20mgまで増量できる。
・家族性高コレステロール血症
通常、成人にはアトルバスタチンとして10mgを1日1回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減するが、重症の場合は1日40mgまで増量できる。
5. 薬価 5mg 1錠：36.1円
10mg 1錠：68.9円
6. 包装 5mg：PTP包装 100錠、500錠
10mg：PTP包装 100錠、500錠、700錠
バラ包装 500錠
7. JANコード 5mg：PTP100錠：4987060304919
PTP500錠：4987060304926
10mg：PTP100錠：4987060304933
PTP500錠：4987060304940
PTP700錠：4987060304957
バラ500錠：4987060304964
8. 薬価収載日 2012年12月14日
9. 発売日 2012年12月14日

<製品概要>

1. 製品名 和名：オロパタジン塩酸塩錠2.5mg・5mg「杏林」
洋名：OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Tablets 2.5mg・5mg “KYORIN”
2. 一般名 オロパタジン塩酸塩
3. 効能・効果 アレルギー性鼻炎
蕁麻疹
皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症、尋常性乾癬、多形滲出性紅斑）
4. 用法・用量 通常、成人には1回オロパタジン塩酸塩として5mgを朝及び就寝前の1日2回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
5. 薬価 2.5mg1錠：28.4円
5mg1錠：36.1円
6. 包装 2.5mg：PTP包装100錠
5mg：PTP包装100錠、500錠、1000錠
7. JANコード 2.5mg：PTP100錠：4987060304872
5mg：PTP100錠：4987060304889
PTP500錠：4987060304896
PTP1000錠：4987060304902
8. 薬価収載日 2012年12月14日
9. 発売日 2012年12月14日

<製品概要>

1. 製品名 和名：モサプリドクエン酸塩錠2.5mg・5mg「杏林」
洋名：MOSAPRIDE CITRATE Tablets 2.5mg・5mg “KYORIN”
2. 一般名 モサプリドクエン酸塩水和物
3. 効能・効果 慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、悪心・嘔吐）
4. 用法・用量 通常、成人には、モサプリドクエン酸塩として1日15mgを3回に分けて食前または食後に経口投与する。
5. 薬価 2.5mg1錠：9.6円
5mg1錠：11.5円
6. 包装 2.5mg：PTP包装100錠
5mg：PTP包装100錠、1000錠、1050錠
7. JANコード 2.5mg：PTP100錠：4987060304971
5mg：PTP100錠：4987060304988
PTP1000錠：4987060304995
PTP1050錠：4987060305008
8. 薬価収載日 2012年12月14日
9. 発売日 2012年12月14日

<製品概要>

1. 製品名 和名：アムロジピン錠10mg「杏林」
洋名：AMLODIPINE Tablets 10mg “KYORIN”
2. 一般名 アムロジピンベシル酸塩
3. 効能・効果 高血圧症、狭心症
4. 用法・用量
 - ・高血圧症
通常、成人にはアムロジピンとして2.5～5mgを1日1回経口投与する。
なお、症状に応じ適宜増減するが、効果不十分な場合には1日1回10mgまで増量することができる。
 - ・狭心症
通常、成人にはアムロジピンとして5mgを1日1回経口投与する。
なお、症状に応じ適宜増減する。
5. 薬価 10mg 1錠：46.4円
6. 包装 10mg：PTP包装100錠、500錠
7. JANコード 10mg：PTP100錠：4987060305015
PTP500錠：4987060305022
8. 薬価収載日 2012年12月14日
9. 発売日 2012年12月14日

<製品概要>

1. 製品名 和名：アムロジピンOD錠10mg「杏林」
洋名：AMLODIPINE OD Tablets 10mg “KYORIN”
2. 一般名 アムロジピンベシル酸塩
3. 効能・効果 高血圧症、狭心症
4. 用法・用量
 - ・高血圧症
通常、成人にはアムロジピンとして2.5～5mgを1日1回経口投与する。
なお、症状に応じ適宜増減するが、効果不十分な場合には1日1回10mgまで増量することができる。
 - ・狭心症
通常、成人にはアムロジピンとして5mgを1日1回経口投与する。
なお、症状に応じ適宜増減する。
5. 薬価 10mg 1錠：46.4円
6. 包装 10mg：PTP包装100錠、500錠
7. JANコード 10mg：PTP100錠：4987060305039
PTP500錠：4987060305046
8. 薬価収載日 2012年12月14日
9. 発売日 2012年12月14日