



2013年12月13日

各 位

会 社 名 キョーリン製薬ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 下 正 弘  
(コード番号 4569 東証第1部)  
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション統轄部長 宮木 修次  
電 話 03-3525-4707

## 2013年12月 新製品の発売のお知らせ

キョーリン製薬ホールディングス株式会社(本社 東京都千代田区、代表取締役社長 山下正弘)の子会社であるキョーリン リメディオ株式会社(本社 石川県金沢市、代表取締役社長 荻原茂)は2013年12月追補収載品4成分7品目をこの度、新発売いたします。

キョーリン リメディオ(株)では、調剤過誤の防止、患者さんの誤飲防止、アドヒアランスの向上の為の独自の工夫を行っています。今後も、信頼感のあるジェネリック医薬品を発売することにより健康貢献という企業理念の具現化を目指します。

### 記

#### 追補収載品

品 名	包 装
チモロール XE 点眼液 0.25% 「杏林」	2.5mL×5本、2.5mL×10本
チモロール XE 点眼液 0.5% 「杏林」	2.5mL×5本、2.5mL×10本
ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「杏林」	PTP56錠
ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg 「杏林」	PTP56錠
バラシクロビル錠 500mg 「杏林」	PTP42錠
ピタバスタチンCa錠 1mg 「杏林」	PTP100錠、PTP140錠、PTP500錠
ピタバスタチンCa錠 2mg 「杏林」	PTP100錠、PTP140錠、PTP500錠

以 上

<製品概要>

1. 製品名

和名：チモロールXE点眼液0.25%・0.5%「杏林」

洋名：TIMOLOL XE Ophthalmic Solution 0.25%・0.5%“KYORIN”

2. 一般名

チモロールマレイン酸塩

3. 効能・効果

緑内障、高眼圧症

4. 用法・用量

通常、0.25%製剤を1回1滴、1日1回点眼する。

なお、十分な効果が得られない場合は0.5%製剤を用いて1回1滴、1日1回点眼する。

5. 薬価

0.25%1mL : 364.60円

0.5%1mL : 525.70円

6. 包装及びJANコード/GS1DataBar (販売包装単位)

0.25% : 2.5mL×5本 4987060304575 / (01) 14987060304572

: 2.5mL×10本 4987060305718 / (01) 14987060305715

0.5% : 2.5mL×5本 4987060304582 / (01) 14987060304589

: 2.5mL×10本 4987060305725 / (01) 14987060305722

7. 薬価収載日

2013年12月13日

8. 発売日

2013年12月13日

9. 特徴

- ・シュリンクラベルのキャップ・本体部分に製品名を大きく表示
- ・シュリンクラベルに含量を見やすく表示
- ・つまみ付きで開封が容易
- ・シュリンクラベルの透明部より残量の確認が可能

<製品概要>

1. 製品名

和名：ドネペジル塩酸塩錠 10mg 「杏林」

洋名：DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablets 10mg“KYORIN”

2. 一般名

ドネペジル塩酸塩

3. 効能・効果

アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

4. 用法・用量

通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1～2週間後に5mgに増量し、経口投与する。高度のアルツハイマー型認知症患者には、5mgで4週間以上経過後、10mgに増量する。なお、症状により適宜減量する。

5. 薬価

10mg 1錠：429.00円

6. 包装及びJANコード/GS1DataBar (販売包装単位)

10mg：PTP56錠 4987060305657 / (01) 14987060305654

7. 薬価収載日

2013年12月13日

8. 発売日

2013年12月13日

9. 特徴

- ・PTPに含量を見やすく表示
- ・PTPを一週間分にカット可能

<製品概要>

1. 製品名

和名：ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「杏林」

洋名：DONEPEZIL HYDROCHLORIDE OD Tablets 10mg“KYORIN”

2. 一般名

ドネペジル塩酸塩

3. 効能・効果

アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

4. 用法・用量

通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1～2週間後に5mgに増量し、経口投与する。高度のアルツハイマー型認知症患者には、5mgで4週間以上経過後、10mgに増量する。なお、症状により適宜減量する。

5. 薬価

10mg1錠：429.00円

6. 包装及びJANコード/GS1DataBar（販売包装単位）

10mg：PTP56錠 4987060305664／(01)14987060305661

7. 薬価収載日

2013年12月13日

8. 発売日

2013年12月13日

9. 特徴

- ・PTPの中央に製品名を大きく表示
- ・PTPに含量を見やすく表示
- ・PTPの一錠毎に成分名と含量を表示
- ・PTPを一週間分にカット可能

<製品概要>

1. 製品名

和名：バラシクロビル錠500mg「杏林」

洋名：VALACICLOVIR Tablets 500mg“KYORIN”

2. 一般名

バラシクロビル塩酸塩

3. 効能・効果

単純疱疹

帯状疱疹

性器ヘルペスの再発抑制

水痘

4. 用法・用量

単純疱疹：通常、成人にはバラシクロビルとして1回500mgを1日2回経口投与する。

帯状疱疹：通常、成人にはバラシクロビルとして1回1000mgを1日3回経口投与する。

性器ヘルペスの再発抑制：通常、成人にはバラシクロビルとして1回500mgを1日1回経口投与する。なお、HIV感染症の成人（CD4リンパ球数100/mm<sup>3</sup>以上）にはバラシクロビルとして1回500mgを1日2回経口投与する。

水痘：通常、成人および体重40kg以上の小児にはバラシクロビルとして1回1000mgを1日3回経口投与する。

5. 薬価

500mg1錠：268.90円

6. 包装及びJANコード/GS1DataBar（販売包装単位）

500mg：PTP42錠 4987060305541／(01)14987060305548

7. 薬価収載日

2013年12月13日

8. 発売日

2013年12月13日

9. 特徴

- ・錠剤の両面にレーザー印字
- ・PTPの中央に製品名を大きく表示
- ・PTPに含量を見やすく表示
- ・PTPの一錠毎に成分名と含量を表示
- ・PTPに薬効「抗ウイルス化学療法剤」を表示

<製品概要>

1. 製品名

和名：ピタバスタチンCa錠1mg・2mg「杏林」  
洋名：PITAVASTATIN Ca Tablets 1mg・2mg“KYORIN”

2. 一般名

ピタバスタチンカルシウム

3. 効能・効果

高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症

4. 用法・用量

通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1~2mgを1日1回夕食後に経口投与する。  
なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。

5. 薬価

1mg1錠：39.80円

2mg1錠：75.50円

6. 包装及びJANコード/GS1DataBar（販売包装単位）

1mg	：PTP100錠	4987060305558/	(01)	14987060305555
	：PTP140錠	4987060305565/	(01)	14987060305562
	：PTP500錠	4987060305572/	(01)	14987060305579
2mg	：PTP100錠	4987060305602/	(01)	14987060305609
	：PTP140錠	4987060305619/	(01)	14987060305616
	：PTP500錠	4987060305626/	(01)	14987060305623

7. 薬価収載日

2013年12月13日

8. 発売日

2013年12月13日

9. 特徴

- ・錠剤の両面にレーザー印字
- ・PTPの中央に製品名を大きく表示
- ・PTPに含量を見やすく表示
- ・PTPの一錠毎に成分名と含量を表示
- ・PTPに薬効「高コレステロール血症治療薬」を表示