

各 位

2010年11月19日
 キョーリン製薬ホールディングス株式会社
 東京都千代田区神田駿河台2-5

2010年11月 新製品の発売のお知らせ

キョーリン製薬ホールディングス株式会社（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 山下正弘）の子会社であるキョーリン リメディオ株式会社（本社 石川県金沢市、代表取締役社長 松田孝）は2010年11月追補収載品6成分10品目並びに導入品目1成分2品目をこの度、新発売いたします。

今後もキョーリン リメディオ（株）は、信頼感のあるジェネリック医薬品を発売することにより健康貢献という企業理念の具現化を目指します。

記

追補収載品

品 名	包 装
ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」	PTP包装 100錠、500錠 バラ包装 100錠
ラベプラゾールNa錠20mg「杏林」	PTP包装 100錠、500錠
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」	PTP包装 100錠、500錠 バラ包装 1000錠
フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」	PTP包装 100錠、500錠 バラ包装 1000錠
フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」	PTP包装 100錠、500錠 バラ包装 1000錠
グリメピリド錠1mg「杏林」	PTP包装 100錠、500錠 700錠 バラ包装 500錠
グリメピリド錠3mg「杏林」	PTP包装 100錠、500錠 700錠、1000錠 バラ包装 500錠
ヒアールミニ点眼液0.3% ※	0.4mL×100個
アロプリノール錠50mg「杏林」	PTP包装 100錠
ファルプリル錠10	PTP包装 100錠

※12月より流通開始予定

導入品

品 名	包 装
ジクロフェナクナトリウムパップ70mg「オオイシ」※	7cm×10cm 70枚、560枚
ジクロフェナクナトリウムパップ140mg「オオイシ」※	10cm×14cm 70枚、560枚

※12月より流通開始予定

以上

この件に関するお問い合わせ先
 コーポレートコミュニケーション統轄部
 TEL：03-3293-3414
 FAX：03-3293-3454

<製品概要>

1. 製品名 和名：ラベプラゾールNa錠10mg・20mg「杏林」
洋名：RABEPRAZOLE Na Tablets 10mg・20mg“KYORIN”
2. 一般名 ラベプラゾールナトリウム
3. 効能・効果 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger - Ellison 症候群
4. 用法・用量 ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」
- ・胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、Zollinger - Ellison 症候群
通常、成人にはラベプラゾールナトリウムとして1日1回10mgを経口投与するが、病状により1日1回20mgを経口投与することができる。なお、通常、胃潰瘍、吻合部潰瘍では8週間まで、十二指腸潰瘍では6週間までの投与とする。
 - ・逆流性食道炎
通常、成人にはラベプラゾールナトリウムとして1日1回10mgを経口投与するが、病状により1日1回20mgを経口投与することができる。なお、通常、8週間までの投与とする。さらに再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法においては1日1回10mgを経口投与する。
- ラベプラゾールNa錠20mg「杏林」
- 通常、成人にはラベプラゾールナトリウムとして1日1回10mgを経口投与するが、病状により1日1回20mgを経口投与することができる。なお、通常、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎では8週間まで、十二指腸潰瘍では6週間までの投与とする。
5. 薬価 10mg 1錠 118.20円
20mg 1錠 219.00円
6. 包装 10mg：PTP包装 100錠、500錠
バラ包装 100錠
20mg：PTP包装 100錠、500錠
7. JANコード ラベプラゾールNa錠10mg
PTP100錠：4987060303776
PTP500錠：4987060303783
バラ100錠：4987060303790
ラベプラゾールNa錠20mg
PTP100錠：4987060303806
PTP500錠：4987060303813
8. 薬価収載日 2010年11月19日
9. 発売日 2010年11月19日

<製品概要>

1. 製品名 和名：フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg・50mg・75mg「杏林」
洋名：FLUVOXAMINE MALEATE Tablets 25mg・50mg・75mg“KYORIN”
2. 一般名 フルボキサミンマレイン酸塩
3. 効能・効果 うつ病・うつ状態、強迫性障害、社会不安障害
4. 用法・用量 通常、成人にはフルボキサミンマレイン酸塩として、1日50mgを初期用量とし、1日150mgまで増量し、1日2回に分割して経口投与する。なお、年齢・症状に応じて適宜増減する。
5. 薬価 25mg 1錠 29.60円
50mg 1錠 51.50円
75mg 1錠 71.20円
6. 包装 25mg：PTP包装 100錠、500錠
バラ包装 1000錠
50mg：PTP包装 100錠、500錠
バラ包装 1000錠
75mg：PTP包装 100錠、500錠
バラ包装 1000錠
7. JANコードフルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」
PTP100錠：4987060303585
PTP500錠：4987060303592
バラ1000錠：4987060303608
フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」
PTP100錠：4987060303615
PTP500錠：4987060303622
バラ1000錠：4987060303639
フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」
PTP100錠：4987060303646
PTP500錠：4987060303653
バラ1000錠：4987060303660
8. 薬価収載日 2010年11月19日
9. 発売日 2010年11月19日

<製品概要>

1. 製品名 和名：グリメピリド錠1mg・3mg「杏林」
洋名：GLIMEPIRIDE Tablets 1mg 3mg“KYORIN”
2. 一般名 グリメピリド
3. 効能・効果 インスリン非依存型糖尿病（ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。）
4. 用法・用量 通常、成人にはグリメピリドとして1mgより開始し、1日1～2回朝または朝夕、食前または食後に経口投与する。維持量は通常1日1～4mgで、必要に応じて適宜増減する。なお、1日最高投与量は6mgまでとする。
5. 薬価 1mg 1錠 14.80円
3mg 1錠 34.50円
6. 包装 1mg：PTP包装 100錠、500錠、700錠、1000錠
バラ包装 500錠
3mg：PTP包装 100錠、500錠、700錠
バラ包装 500錠
7. JANコードグリメピリド錠1mg「杏林」
PTP100錠：4987060303677
PTP500錠：4987060303684
PTP700錠：4987060303691
PTP1000錠：4987060303707
バラ500錠：4987060303714
グリメピリド錠3mg「杏林」
PTP100錠：4987060303721
PTP500錠：4987060303738
PTP700錠：4987060303745
バラ500錠：4987060303769
8. 薬価収載日 2010年11月19日
9. 発売日 2010年11月19日

<製品概要>

1. 製品名 和名：ヒアールミニ点眼液0.3%
洋名：HYAL Mini Ophthalmic solution 0.3%
2. 一般名 精製ヒアルロン酸ナトリウム
3. 効能・効果 下記疾患に伴う角結膜上皮障害
・シェーグレン症候群、スティーブンス・ジョンソン症候群、眼球乾燥症候群(ドライアイ)等の内因性疾患
・術後、薬剤性、外傷、コンタクトレンズ装用等による外因性疾患
(ヒアールミニ点眼液0.3%の保険請求については、シェーグレン症候群又はスティーブンス・ジョンソン症候群に伴う角結膜上皮障害に限る)
4. 用法・用量 1回1滴、1日5～6回点眼し、症状により適宜増減する。
なお、通常は0.1%製剤を投与し、重症疾患等で効果不十分の場合には、0.3%製剤を投与する。
5. 薬価 0.3%0.4mL1個 11.20円
6. 包装 0.4mL×100個
7. JANコード 0.4mL×100個：4987060303882
8. 薬価収載日 2010年11月19日
9. 発売日 2010年12月1日

<製品概要>

1. 製品名 和名：アロプリノール錠50mg「杏林」
洋名：ALLOPURINOL Tablets 50mg“KYORIN”
2. 一般名 アロプリノール
3. 効能・効果 下記の場合における高尿酸血症の是正
痛風、高尿酸血症をともなう高血圧症
4. 用法・用量 通常、成人は1日量アロプリノールとして200～300mgを2～3回に分けて食後に経口投与する。年齢、症状により適宜増減する。
5. 薬価 50mg1錠 3.10円
6. 包装 PTP包装 100錠
7. JANコードアロプリノール錠50mg「杏林」
PTP100錠：4987060303820
8. 薬価収載日 2010年11月19日
9. 発売日 2010年11月19日

<製品概要>

1. 製品名 和名：ファルプリル錠10
洋名：PHARPRIL Tablets 10
2. 一般名 エナラプリルマレイン酸塩
3. 効能・効果 1.本態性高血圧症、腎性高血圧症、腎血管性高血圧症、悪性高血圧
2.下記の状態で、ジギタリス製剤、利尿剤等の基礎治療剤を投与しても十分な効果が認められない場合
慢性心不全（軽症～中等症）
4. 用法・用量 1.高血圧症：
通常、成人に対しエナラプリルマレイン酸塩として5～10mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。但し、腎性・腎血管性高血圧症又は悪性高血圧の患者では2. 5mgから投与を開始することが望ましい。
2.慢性心不全（軽症～中等症）：
本剤はジギタリス製剤、利尿剤等と併用すること。
通常、成人に対しエナラプリルマレイン酸塩として5～10mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。但し、腎障害を伴う患者又は利尿剤投与中の患者では2. 5mg（初回量）から投与を開始することが望ましい。
5. 薬価 10mg 1錠 17.50円
6. 包装 PTP包装 100錠
7. JANコード ファルプリル錠10
PTP100錠：4987060303837
8. 薬価収載日 2010年11月19日
9. 発売日 2010年11月19日

<製品概要>

1. 製品名 和名：ジクロフェナクナトリウムパップ70mg・140mg「オオイシ」
洋名：Diclofenac Sodium PAP 70 mg・140mg“OISHI”
2. 一般名 ジクロフェナクナトリウム
3. 効能・効果 下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎
変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎（テニス肘等）、
筋肉痛（筋・筋膜性腰痛症等）、外傷後の腫脹・疼痛
4. 用法・用量 1日1回患部に貼付する。
5. 薬価
7cm×10cm 14.30円
10cm×14cm 24.00円
6. 包装
7cm×10cm 70枚〔7枚／1袋10袋〕、560枚〔7枚／1袋80袋〕
10cm×14cm 70枚〔7枚／1袋10袋〕、560枚〔7枚／1袋80袋〕
7. JANコード ジクロフェナクナトリウムパップ70mg「オオイシ」
70枚〔7枚／1袋10袋〕：4987060304063
560枚〔7枚／1袋80袋〕：4987060304070
ジクロフェナクナトリウムパップ140mg「オオイシ」
70枚〔7枚／1袋10袋〕：4987060304087
560枚〔7枚／1袋80袋〕：4987060304094
8. 薬価収載日 2010年11月19日
9. 発売日 2010年12月1日