

Question

禁忌は？



Answer

本剤（フルティフォーム[®]）は、次の患者に投与しないこと（禁忌）となっています。

1. 有効な抗菌剤の存在しない感染症に罹患している患者
2. 深在性真菌症の患者
3. 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者
4. 男性における夜間多尿による夜間頻尿に対してデスマプレシン酢酸塩水和物（ミニリンメルト）を投与中の患者

添付文書の記載は、以下のとおりです。

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 有効な抗菌剤の存在しない感染症、深在性真菌症の患者 [ステロイドの作用により症状を増悪させるおそれがある。]
- 2.2 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者
- 2.3 デスマプレシン酢酸塩水和物（男性における夜間多尿による夜間頻尿）を投与中の患者 [10.1 参照]

なお、本剤の成分は以下となります。

- ・有効成分：フルチカゾンプロピオン酸エステル、ホルモテロールフマル酸塩水和物
- ・添加剤：クロモグリク酸ナトリウム、無水エタノール、1,1,1,2,3,3,3-ヘptaフルオロプロパン

-
- ・添付文書（2 項、3.1 項） [2021 年 11 月改訂（第 4 版）]