

フルティフォーム 50、125 エアゾール

項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

調査症例数	472例
副作用発現症例数 (%)	101例 (21.4)
副作用発現件数	167件

副作用の種類	発現例数 (%)	副作用の種類	発現例数 (%)
呼吸器、胸郭および縦隔障害	39 (8.3)	右脚ブロック	1 (0.2)
発声障害*	25 (5.3)	第一度房室ブロック	1 (0.2)
喘息	6 (1.3)	洞房ブロック	1 (0.2)
口腔咽頭不快感	4 (0.8)	洞性頻脈	1 (0.2)
口腔咽頭痛	3 (0.6)	胃腸障害	10 (2.1)
上気道の炎症	2 (0.4)	口内炎	5 (1.1)
咽喉乾燥	1 (0.2)	腹部不快感	1 (0.2)
咽頭出血	1 (0.2)	口内乾燥	1 (0.2)
アレルギー性鼻炎	1 (0.2)	胃ポリープ	1 (0.2)
喉頭白斑症	1 (0.2)	びらん性胃炎	1 (0.2)
臨床検査	25 (5.3)	口腔内不快感	1 (0.2)
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	10 (2.1)	神経系障害	7 (1.5)
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	3 (0.6)	振戦	3 (0.6)
血中コルチゾール減少	3 (0.6)	浮動性めまい	1 (0.2)
アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2 (0.4)	体位性めまい	1 (0.2)
血中ビリルビン増加	2 (0.4)	感覚鈍麻	1 (0.2)
心電図異常	2 (0.4)	味覚減退	1 (0.2)
白血球数増加	2 (0.4)	筋骨格系および結合組織障害	6 (1.3)
血中カルシウム増加	1 (0.2)	筋痙攣	2 (0.4)
血中クレアチニン増加	1 (0.2)	関節痛	1 (0.2)
γ-グルタミルトランスフェラーゼ異常	1 (0.2)	筋肉痛	1 (0.2)
好中球数増加	1 (0.2)	関節リウマチ	1 (0.2)
血中アルカリホスファターゼ増加	1 (0.2)	筋骨格硬直	1 (0.2)
感染症および寄生虫症	18 (3.8)	皮膚および皮下組織障害	4 (0.8)
咽頭炎	5 (1.1)	湿疹	1 (0.2)
鼻咽頭炎	3 (0.6)	多汗症	1 (0.2)
口腔カンジダ症	3 (0.6)	発疹	1 (0.2)
肺炎	2 (0.4)	蕁麻疹	1 (0.2)
急性扁桃炎	1 (0.2)	一般・全身障害および投与部位の状態	4 (0.8)
気管支炎	1 (0.2)	胸部不快感	2 (0.4)
インフルエンザ	1 (0.2)	倦怠感	2 (0.4)
中耳炎	1 (0.2)	眼障害	2 (0.4)
扁桃炎	1 (0.2)	眼乾燥	1 (0.2)
ヘリコバクター性胃炎	1 (0.2)	眼脂	1 (0.2)
口腔ヘルペス	1 (0.2)	血管障害	2 (0.4)
真菌性喉頭炎	1 (0.2)	高血圧	2 (0.4)
心臓障害	12 (2.5)	代謝および栄養障害	1 (0.2)
動悸	6 (1.3)	食欲減退	1 (0.2)
心房細動	2 (0.4)	内分泌障害	1 (0.2)
心房粗動	1 (0.2)	副腎機能不全	1 (0.2)

*：嘔声 (MedDRA/J 基本語：発声障害)

(MedDRA/J Ver.14.1)

(承認時までの国内臨床試験成績：本剤投与の気管支喘息患者の集計)