

KYORIN

杏林製薬株式会社
東京都千代田区神田駿河台2丁目5番地

Drug Information

「表示変更」のご案内

潰瘍性大腸炎・限局性腸炎治療剤

プレドネマ®注腸20mg

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、潰瘍性大腸炎・限局性腸炎治療剤「プレドネマ®注腸20mg」につきまして、表示変更を実施させていただきこととなりましたので、下記にご案内申し上げます。

今後とも引き続きご用命賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

【変更内容】

◆アルミ(ピロー)袋裏面、【開栓方法】の説明表示を変更いたします。

【変更前】

【開栓方法】
①ノズルを上に向け
筒体部分を強く
握ってください。
※筒体時に筒体を強く握りしめると薬液が飛び出すおそれがあります

②くびれ部分を前後に折り曲げてチップを切り離して下下さい。

③チップが切り離されると薬液が注入できます。

➔

【変更後】

【開栓方法】
①「プレドネマ」の文字が入っている筒を手前とし、ノズルを上に向け筒体部分を強く握ります。
※筒体時に筒体を強く握りしめると薬液が飛び出すおそれがあります。

②内筒つばを持ち、くびれ部分を1回ゆっくりに前後に折り曲げるとチップが外れます。左右(横)方向・斜め方向に折り曲げると、薬液れを漏らすことがあります。

③チップが外れると、薬液が筒内より注入されます。

※「製品添付文書」と「使用説明書」の表示も同時に変更いたします。

【出荷開始予定等】

品名・規格	包装	JANコード (変更ございません)	製造番号 等		出荷開始予定
			変更前最終 (使用期限)	変更後初回 (使用期限)	
プレドネマ®注腸20mg	60mL×7本	4987-060-00644-8	M028 (2014.07)	M029A (2014.08)	平成23年12月上旬

※変更品につきましてはは一定期間、個装箱ならびに梱包箱に「表示変更品」と表示しご案内いたしてまいります。また、順次出荷とさせていただきます関係上、出荷開始時期が若干前後する場合がございますが、その節はご容赦賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。