

薬には病気を治したり、症状をやわらげたりする効果がある一方、副作用があらわれることがあります。医師に指示された用法・用量にしたがって使用してください。体調が良くなったと自分で判断し、使用することをやめたり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。薬のことでわからないこと、心配なことなどがありましたら、医師や薬剤師に相談してください。

ベオーバ錠 50mg

一般名： ビベグロン (Vibegron)	販売名 形状（製 剤写真 等）	ベオーバ錠 50mg 
-----------------------------	--------------------------	---

1. どんな薬

- この薬は、^{ぼうこう}膀胱に作用して、^{ぼうこう}膀胱の容量を増やすことで尿をためやすくし、急に尿がしたくなって我慢ができない症状や、尿の回数が多いおよび尿が間に合わずにもれてしまう症状の治療に用いられます。[^{かかつどう}過活動膀胱治療剤]

2. この薬を使用できない人、特に注意して使用する必要がある人

- ㊦ 次の人はこの薬を使用できません。必ず医師や薬剤師に相談してください。
過去にベオーバ錠に含まれる成分で^{かびんしょう}過敏症のあった人
- 次の人は特に注意が必要です。使い始める前に医師や薬剤師に相談してください。
心臓に重い疾患のある人
肝臓に重い障害のある人
妊婦または妊娠している可能性のある人
授乳中の人
- この薬には一緒に使用する場合に注意が必要な薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師や薬剤師に相談してください。

3. この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと

—

4. ほかに知られている副作用

比較的よくみられる副作用の一例は以下のとおりです。これら以外の副作用もあらわれることがあります。これらの症状や、普段と異なる症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

主な症状	考えられる副作用
口の中がかかわく	^{こうないかんそう} 口内乾燥
便が出にくい	便秘
トイレの回数が増える、尿を出す時に痛みがある、尿が残っている感じがする、尿がにごっている	^{にようろかんせん} 尿路感染（ ^{ぼうこうえん} 膀胱炎等）

5. 保管方法

直射日光と湿気をさけて室温（1～30℃）で保管してください。

6. 問い合わせ先

症状、使用方法、副作用などについて不明な点がある場合は、医師や薬剤師におたずねください。

この製品に対する^{いっぱんてき}一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売業者：杏林製薬株式会社 (<https://www.kyorin-pharm.co.jp/>)

くすり情報センター

電話：フリーダイヤル 0120-409-341

受付時間：9 時～17 時 30 分（土・日・祝日・会社休日を除く）

※医薬品副作用被害救済制度：お薬は正しく使っていても、副作用が起こることがあります。もしも副作用で重い健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が受けられる公的な制度です。

制度の詳細はこちらをご覧ください。

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

なお、抗がん剤、免疫抑制剤や抗ウイルス薬などにはこの制度の対象にならないものがあります。対象外となる医薬品はこちらから検索いただけます。

<https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0022.html>