

必ず
お読み
ください

ジムソ®膀胱内注入液50% 膀胱内注入療法を受けられる方へ


ジムソ®膀胱内注入液50%は、膀胱内に注入することにより炎症を抑えたり痛みを和らげる作用が期待できるお薬です。

間質性膀胱炎とは

間質性膀胱炎は、膀胱の間質（膀胱壁の内側にある粘膜上皮と筋肉の層の間にある層、下図参照）に慢性的な炎症が起こり、進行すると膀胱が小さく硬くなってしまう病気です。

【主な症状】

- 骨盤部の痛み
- 圧迫感
- 不快感
- 尿意亢進
- 頻尿



膀胱内注入療法とは

膀胱内注入療法は、膀胱内に直接お薬を注入して病気を治療する方法です。尿道口から細くて柔らかい管（カテーテル）を膀胱内まで進め、カテーテルからお薬を膀胱内に注入します。

患者さんによっては期待する効果以外に 以下の症状などが認められることがあります。


これらの症状などがひどく、つらい場合には、早めに医師に相談してください。



注入時や注入後に骨盤部(下腹部)に不快感
や痛みを感じる場合があります。



吐く息や皮膚からニンニクのような臭いを感じることがあります。



トイレに行く回数が増えることがあります。



尿が出にくくなる場合があります。

これらの症状以外にも気になることがありましたら、早めに医師に相談してください。

2週間間隔で6回膀胱内に注入します。



次回の投与は()回目 月 日です。